

Утверждено

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида»
/Н.В. Похил/

приказ от « 09 » 01 2025 г № 1

**Отчет о выполнении
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № МЗ -037-2 /24
за 2024 год
МБДОУ « Детский сад № 55 комбинированного вида»**

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу)	Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)	Вариант оказания (выполнения)	Показатель (качества, объема)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное на муниципальном задании на отчетный финансовый год (% допустимых отклонений)	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Оценка выполнения учреждения муниципальным заданием по каждому показателю	Сводная оценка выполнения муниципального задания по показателям (качества, объема)	Причины отклонения значений от запланированных	Источник информации о фактическом значении показателя	МЗ считается выполненным (отклонения по объективным причинам)	
												85 к-РИК	Аналитическая справка, 85 к-РИК
МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида»	8010110.99.0. БВ24ДМ62000 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 года до 3 лет	Услуга	Показатель объема	Число обучающихся	человек	29 (15%)	29	Отклонения в пределах допустимых значений	Показатели объема выполнены	—	Источники информации о фактическом значении показателя	МЗ считается выполненным (отклонения по объективным причинам)	
			Показатель качества	Выполнение образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС	%	100 (10%)	100	Отклонений нет	Отклонения в пределах допустимых значений	Показатели качества выполнены	—		Аналитическая справка, 85 к-РИК
			Показатель качества	Уровень посещаемости воспитанников	%	100 (40%)	60	Отклонения в пределах допустимых значений	Отклонения в пределах допустимых значений	Показатели качества выполнены	-----		
			Показатель качества	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	%	80 (20%)	98	Отклонения в пределах допустимых значений	Отклонения в пределах допустимых значений	Показатели качества выполнены	-----		
			Показатель качества	Доля детей и сотрудников, принимающих участие в муниципальных, региональных,	%	80 (20%)	80	Отклонения в пределах допустимых значений	Отклонения в пределах допустимых значений	Показатели качества выполнены	-----		

протруєно і
процуровано і

Завідуючий МБДОУ
«Дитячий сад № 55
комбінат» / Н.В. Похил



№	Назва	Категорія	Вік	Стать	Висота	Вага	Темп. тіла	Частота серцебиття	Частота дихання	Дав. крові	Значення
1	Висота	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Вага	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Темп. тіла	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Частота серцебиття	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Частота дихання	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Дав. крові	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

В.В. Похил

Завідуючий МБДОУ «Дитячий сад № 55 комбінат» / Н.В. Похил